


# Die Kopfpunkte der Arabischen Trommeltaube

Referent: Sebastian Zumholte


---

# Gliederung

1. Kopfpunkte beschreiben – Wichtige Begriffe
  2. Kopfpunkte bewerten – Ein Blick in den Standard
    - 2.1 „länglich gerundet“
    - 2.2 „Schnabel-Stirn-Winkel“
    - 2.3 Verlauf der Rundung („Höchster Punkt“)
    - 2.4 Größenverhältnis
- 


## Kopfpunkte beschreiben – Wichtige Begriffe

1. Scheitelhöhe
2. Hinterkopflänge
3. Vorkopflänge
4. Kopflänge (gesamt)
5. Oberkopf bzw.  
Scheitelrundung
6. Nackenabgang bzw.  
Nackenführung
7. Schnabelwinkel




## Kopfpunkte beschreiben – Wichtige Begriffe

1. Scheitelhöhe
2. Hinterkopflänge
3. Vorkopflänge
4. Kopflänge (gesamt)
5. Oberkopf bzw.  
Scheitelrundung
6. Nackenabgang bzw.  
Nackenführung
7. Schnabelwinkel



## Kopfpunkte beschreiben – Wichtige Begriffe

1. Scheitelhöhe
2. Hinterkopflänge
3. Vorkopflänge
4. Kopflänge (gesamt)
5. Oberkopf bzw.  
Scheitelrundung
6. Nackenabgang bzw.  
Nackenführung
7. Schnabelwinkel



## Kopfpunkte bewerten – Ein Blick in den Standard

Kopf: Im Profil länglich gerundet mit deutlichem Schnabel-Stirnwinkel. Der höchste Punkt ist über den Augen; in der Größe zum Körper passend.


1. „länglich gerundet“
2. „deutlicher Schnabel-Stirnwinkel“
3. „höchster Punkt liegt über den Augen“
4. „Größe passt zum Körper“

## 2.1 „Im Profil länglich gerundet“

... bedeutet nicht rund!


Vergleich:

Runder Kopf (Dt. Modeneser)



Ideal des runden Kopfes:  
Vorkopflänge = Hinterkopflänge  
= Scheitelhöhe

und Araberkopf




Längliche Rundung:  
Vorkopflänge = Hinterkopflänge  
**Die Scheitelhöhe ist jedoch  
vergleichbar geringer!!!**

## 2.1 „Im Profil länglichlich gerundet“

... bedeutet nicht rund!


Vergleich:

Runder Kopf (Dt. Modeneser)



Ideal des runden Kopfes:  
Vorkopflänge = Hinterkopflänge  
= Scheitelhöhe

und Araberkopf




Längliche Rundung:  
Vorkopflänge = Hinterkopflänge  
**Die Scheitelhöhe ist jedoch  
vergleichbar geringer!!!**



## 2.1 „Im Profil länglich gerundet“

### Ein wichtiger Exkurs - Die züchterische Herausforderung

Das Ideal der länglichen Kopfrundung kann man auf zwei züchterischen Wegen erreichen:





... durch Reduzierung der  
Scheitelhöhe

**!** Derzeit nicht der richtige Weg:  
Verlust an Schnabelwinkel,  
Oberkopfrundung,  
Gesamtkopfsubstanz

...durch mehr Kopflänge

Derzeit der richtige Weg in  
den meisten  
Farbenschlägen!

## 2.1 „Im Profil länglich gerundet“



Grundsätzlich gilt:

Oberkopfrundung in der Handbewertung erkennbar	Oberkopfrundung im Käfig erkennbar	Note
Ja	Ja	sg-v
Nein	Ja	g
Nein	Nein	b (Kopfplatte = Grober Fehler)

## 2.2 „Schnabel-Stirn-Winkel“



Fehlender  
Schnabel-Stirn-  
Winkel =  
Grober Fehler =  
Note „b“

## 2.2 „Schnabel-Stirn-Winkel“

Der Schnabel-Stirn-Winkel soll deutlich sein, aber wir wollen keine betonte Stirn



Deutlicher Stirnwinkel & betonte Stirn = Altenburger Trommeltaube



Rundung des Kopfes beginnt erst nach einem steilen Stirnverlauf



Deutlicher Stirnwinkel & keine betonte Stirn

Rundung des Kopfes beginnt direkt am Schnabel-Stirn-Winkel

## 2.3 „höchster Punkt liegt über den Augen“



## 2.3 „In der Größe zum Körper passen“

- Eine sehr schwammige Formulierung
- Die ursprüngliche Formulierung „verhältnismäßig klein“ war jedoch eine züchterische Einbahnstraße, die in manchen Farbenschlägen zum Verlust der Kopfsubstanz geführt hat



Tier mit sehr  
kleinem Kopf

Tipp zur Zucht:  
Vorsicht bei der Verwendung von Tieren mit sehr kleinen  
Köpfen! (Gerade bei Täubern)